

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AE81.B.03897

Серия RU № 0301617

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" Место нахождения: 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 58, место осуществления деятельности: 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71/187, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81 зарегистрирован 31.03.2015, телефон: (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Трофимов Евгений Владимирович.
Место нахождения: Россия, 350912, Краснодарский край, город Краснодар, улица Фадеева, дом 429, квартира 77
Место осуществления деятельности: Россия, 350018, Краснодарский край, город Краснодар, улица Сормовская, дом 3, ОГРН 313231228700055, телефон: 8-960-478-80-92, e-mail: 4606243@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Трофимов Евгений Владимирович
Место нахождения: Россия, 350912, Краснодарский край, город Краснодар, улица Фадеева, дом 429, квартира 77
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 350018, Краснодарский край, город Краснодар, улица Сормовская, дом 3

ПРОДУКЦИЯ

Мебель для учебных заведений на металлическом каркасе, в том числе в наборах, в ассортименте согласно приложению № 1 на одном листе, номер бланка 0141281.
Изготовлена в соответствии с "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" ГОСТ 22046-2002 (с изменениями №№ 1, 2).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9401 30 000, 9401 71 0009, 9401 80 000 9, 9403 10 510 0, 9403 20 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического(их) регламента(ов) Таможенного союза
"О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 678-7136-2017 от 19.05.2017, выданного испытательной лабораторией промышленной продукции Автономной некоммерческой организации "Центр сертификации и исследований "Метроном", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ДМ80; протоколов испытаний: № 2395СС-348/17-ТС/17, №2396СС-348/17-ТС/17, оба от 18.05.2017, выданных испытательной лабораторией Филиала Товарищества с ограниченной ответственностью "КазСертТест" в городе Чебоксары, регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.И.00.1699; акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 348/17-ТС от 04.05.2017.
Схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 2 на одном листе, номер бланка 0141282.



29.05.2017

ПО

28.05.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

В. Терешко
(подпись)

(Терешко Владимир Семенович)
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

К. Кравчук
(подпись)

Кравчук Кристина Александровна
(инициалы, фамилия)